Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

# ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ | 301507301 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiaulių raj. | Kuršėnai | Gergždelių | 44 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| | | kursenuvandenys@uabkv.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kairių NVĮ | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šiaulių raj. | Kairiai | Pirties g. | 15 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| +37060467134 | | technologasn@uabkv.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025-09-09 – 2025-10-07

## II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Technologinio proceso pavadinimas | Matavimų atlikimo vieta | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas | Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai | matavimo atlikimo data ir laikas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Pastabos:

[1]Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

## III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

2 lentelė.

| Taršos šaltinis | | | | | | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | | | Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kodas[1] | pavadinimas | koordinatės | aukštis, m | angos skersmuo, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, °C | tūrio debitas, $Nm^3/s$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Pastabos:

[1] Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

3 lentelė.

| Taršos šaltinis | | Teršalai | | Matavimų rezultatai[2] | Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3] | Matavimo metodas[4] | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kodas[1] | kodas | pavadinimas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas $mg/Nm^3$ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

4 lentelė.

| Išleistuvo kodas[2] | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
|---|---|---|
| 1910013 | O-491000399 | Kairių NVĮ |

| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025-10-07 | 12:35 | PRIEŠ VALYMĄ | 28 | 7414 | 264,79 | Ne | 16,8 | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | Ekometrija | 11940 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7 | 94 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 186 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimomet.1d. Chem.analiz.met. Vilnius 1994 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 136 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 4,86 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas | 1,55 | LST ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas | 1,46 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas | 26 | LST EN 25663:2000 skaičiavimo | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatai | 3,85 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas | 4,02 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 93,8 | LST ISO 9297:2008 | | | |
| 2025-10-07 | 12:30 | PO VALYMO | 28 | 7414 | 264,79 | Ne | 15,4 | 1001 | pH | 7,2 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | Ekometrija | 11939 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7 | 3,2 | LAND 47-2:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | <28 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimomet.1d. Chem.analiz.met. Vilnius 1994 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 4,0 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,112 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas | 0,029 | LST ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas | 2,39 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas | 4,6 | LST EN 25663:2000, skaičiavimo | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatai | 0,756 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas | 0,882 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 31,7 | LST ISO 9297:2008 | | | |

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ ( toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“ Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas. .

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „ Dėl stichinių katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“

[8] Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedelyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Arūnė Stunžėnaitė 0-604-67134
(Vardas ir pavardė, telefonas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Direktorius | | Silvas Gedaminskas | 2025-10-31 |
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

# ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ | 301507301 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiaulių raj. | Kuršėnai | Gergždelių | 44 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| | | kursenuvandenys@uabkv.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kairių NVĮ | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šiaulių raj. | Kairiai | Pirties g. | 15 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| +37060467134 | | technologasn@uabkv.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025-10-07 – 2025-11-05

## II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Technologinio proceso pavadinimas | Matavimų atlikimo vieta | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas | Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai | matavimo atlikimo data ir laikas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Pastabos:

[1]Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

## III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

2 lentelė.

| Taršos šaltinis | | | | | | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | | | Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kodas[1] | pavadinimas | koordinatės | aukštis, m | angos skersmuo, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, °C | tūrio debitas, $Nm^3/s$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Pastabos:

[1] Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

3 lentelė.

| Taršos šaltinis | | Teršalai | | Matavimų rezultatai[2] | Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3] | Matavimo metodas[4] | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kodas[1] | kodas | pavadinimas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas $mg/Nm^3$ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

4 lentelė.

| Išleistuvo kodas[2] | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
|---|---|---|
| 1910013 | O-491000399 | Kairių NVĮ |

| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis[6], m³ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025-11-05 | 16:05 | PRIEŠ VALYMĄ | 29 | 248,72 | 7213 | Ne | 11,1 | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | Ekometrija | 14125 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7 | 537 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 968 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimomet.1d. Chem.analiz.met. Vilnius 1994 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 312 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 67 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas | 0,085 | LST ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas | 0,217 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas | 88 | LST EN 25663:2000 skaičiavimo | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatai | 8,38 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas | 10,9 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 19,5 | LST ISO 9297:2008 | | | |
| 2025-11-05 | 16:00 | PO VALYMO | 29 | 248,72 | 7213 | Ne | 11,1 | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | Ekometrija | 14124 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7 | 3,1 | LAND 47-2:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | <28 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimomet.1d. Chem.analiz.met. Vilnius 1994 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 7,0 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 0,360 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas | 0,009 | LST ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas | 2,30 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas | 5,3 | LST EN 25663:2000, skaičiavimo | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatai | 0,417 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas | 0,460 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 29,1 | LST ISO 9297:2008 | | | |

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ ( toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“ Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas. .

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „ Dėl stichinių katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“

[8] Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedelyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Arūnė Stunžėnaitė 0-604-67134
(Vardas ir pavardė, telefonas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Direktorius | | Silvas Gedaminskas | 2025-11-26 |
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

## I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ | 301507301 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiaulių raj. | Kuršėnai | Gergždelių | 44 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| | | kursenuvandenys@uabkv.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kairių NVĮ | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šiaulių raj. | Kairiai | Pirties g. | 15 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|---|---|---|
| +37060467134 | | technologasn@uabkv.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025-11-05 – 2025-12-01/12-31

## II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Technologinio proceso pavadinimas | Matavimų atlikimo vieta | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas | Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai | matavimo atlikimo data ir laikas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Pastabos:

[1]Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

## III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

2 lentelė.

| Taršos šaltinis | | | | | | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | | | Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kodas[1] | pavadinimas | koordinatės | aukštis, m | angos skersmuo, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, °C | tūrio debitas, $Nm^3/s$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Pastabos:

[1] Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

3 lentelė.

| Taršos šaltinis | | Teršalai | | Matavimų rezultatai[2] | Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3] | Matavimo metodas[4] | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kodas[1] | kodas | pavadinimas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas $mg/Nm^3$ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

4 lentelė.

| Išleistuvo kodas[2] | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
|---|---|---|
| 1910013 | O-491000399 | Kairių NVĮ |

| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025-12-01 | 16:35 | PRIEŠ VALYMĄ | 26/31 | 242,38/ 246,74 | 6302/ 7649 | Ne | 9,3 | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | Ekometrija | 15594 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7 | 275 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | 486 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimomet.1d. Chem.analiz.met. Vilnius 1994 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 330 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | 54,6 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas | <0,006 | LST ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas | 0,017 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas | 55 | LST EN 25663:2000 skaičiavimo | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatai | 4,84 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas | 7,08 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 124 | LST ISO 9297:2008 | | | |
| 2025-12-01 | 16:30 | PO VALYMO | 26/31 | 242,38/ 246,74 | 6302/ 7649 | Ne | 10,5 | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 | 1369282 | Ekometrija | 15593 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7 | 1,3 | LST EN 1899-2:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS | <30 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimomet.1d. Chem.analiz.met. Vilnius 1994 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Suspenduotos medžiagos | <0,85 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas | <0,032 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas | <0,006 | LST ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas | 3,64 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas | 3,7 | LST EN 25663:2000, skaičiavimo | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatai | 0,474 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas | 0,545 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1102 | Chloridai | 37,1 | LST ISO 9297:2008 | | | |

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ ( toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“ Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas. .

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „ Dėl stichinių katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“

[8] Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedelyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Arūnė Stunžėnaitė 0-604-67134
(Vardas ir pavardė, telefonas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Direktorius | | Silvas Gedaminskas | 2026-12-06 |
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |